

BPV B1 K2 Smit aflakmaterialen

Voor	deelnemer
Kwalificatie	Eerste Autospuiters (EAS)
Cohort	2015-2016 HKS
Printdatum	12-02-2016

Opdracht voor de deelnemer

Periode en tijdsduur

In overleg met jou en je praktijkopleider, bepaalt de organisator de periode en tijdsduur (hoeveel werkdagen of -weken) van de BPV-examenbeoordeling.

Beoordeling

De organisator beslist door wie je wordt beoordeeld bij deze BPV-examenbeoordeling. Dit kan alleen je praktijkopleider zijn, of de praktijkopleider met iemand vanuit/namens je school. Bijvoorbeeld je BPV-begeleider.

De beoordelaar(s) beoordeelt (beoordelen) je aan de hand van het beoordelingsformulier. Op dat formulier staat aan welke eisen (criteria) je werk moet voldoen. Lees het beoordelingsformulier goed vóórdat de periode van je BPV-examenbeoordeling begint. Dan weet je waarop je wordt beoordeeld. Je kunt het formulier opvragen en/of inzien bij je BPV-begeleider.

Werkorder

Je ontvangt van je praktijkopleider de werkorder die hoort bij de betreffende BPV-opdracht of combinatie van BPV-opdrachten.

In de werkorder staat de maximale tijdsduur voor het uitvoeren van de werkzaamheden vermeld.

Hulpmiddelen

Je mag tijdens de BPV-examenperiode dezelfde (hulp)middelen gebruiken als anders. Dat wil zeggen: alle (hulp)middelen die nodig zijn om je werk correct en volgens de voorschriften uit te voeren.

BPV B1-K2-A: Spuit aflakmaterialen

Je ontvangt van je praktijkopleider een combinatie van objecten waarop een tweelaags laksysteem aangebracht moet worden. De combinatie van objecten is gereed om te worden afgelakt. Je hoeft niets voor te bewerken of af te plakken.

Welke combinatie van objecten je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat je praktijkopleider een keuze maakt uit de volgende combinatie van objecten:

- Combinatie motorkap en minimaal één voorscherm.
- Combinatie achterklep en minimaal één achterzijpaneel (achterscherf).
- Combinatie voorscherm, portier en voorbumper.
- Combinatie achterzijpaneel (achterscherf), portier en uitspuiten één stijl.

Een andere voorwaarde is dat de combinatie van objecten gespoten wordt in een tweelaags laksysteem.

Als je het object niet zelf hebt voorbereid en afgeplakt, controleer dan het object. Meld eventuele afwijkingen bij je praktijkopleider.

- Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
- Beoordeel de staat van het laksysteem.
- Adviseer een reparatiemethode aan je direct leidinggevende. Maak hierbij gebruik van de voertuiggegevens en (fabrieks)informatie.
- Maak een inschatting van de benodigde uren en materialen bij je geadviseerde reparatiemethode.
- Richt je werkplek in.
- Ontvet/ kleef het object af.
- Maak de basislak aan.
- Maak de blanke lak aan.
- Spuit het object in de basislak.
- Spuit het object in de blanke lak.
- Laat het object drogen.
- Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
- Ruim je werkplek op.

BPV B1-K2-B: Spuit aflakmaterialen en bijstellen/ bijtinten

Je ontvangt van je praktijkopleider een combinatie van objecten waarvan de kleur bijgesteld/ bijgetint moet worden. Verder moet de combinatie van objecten in een eenlaags of tweelaags laksysteem gespoten worden. De combinatie van objecten is gereed om te worden afgelakt. Je hoeft niets voor te bewerken of af te plakken.

Welke combinatie van objecten je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat combinatie van objecten een moeilijkheidsgraad kent die gelijkwaardig is aan de volgende voorbeelden van combinaties van objecten:

- Combinatie motorkap en minimaal één voorscherm.
- Combinatie achterklep en minimaal één achterzijpaneel (achterscherm).
- Combinatie voorscherm, portier en voorbumper.
- Combinatie achterzijpaneel (achterscherm), portier en uitspuiten één stijl.

Een andere voorwaarde is dat de kleur bijgesteld/ bijgetint moet worden.

Een andere voorwaarde is dat de combinatie van objecten gespoten wordt in een eenlaags of tweelaags laksysteem.

Als je het object niet zelf hebt voorbereid en afgeplakt controleer dan het object. Meld eventuele afwijkingen bij je praktijkopleider.

- Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
- Beoordeel de staat van het laksysteem.
- Adviseer een reparatiemethode aan je direct leidinggevende. Maak hierbij gebruik van de voertuiggegevens en (fabrieks)informatie.
- Maak een inschatting van de benodigde uren en materialen bij je geadviseerde reparatiemethode.
- Richt je werkplek in.
- Ontvet/ kleef het object af.
- Maak het aan te brengen laksysteem aan.
- Spuit een kleurstaal.
- Stel/ tint de aangemaakt lak bij. Gebruik hierbij het kleurrecept.
- Breng het laksysteem aan.
- Laat het object drogen.
- Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
- Ruim je werkplek op.

BPV B1-K2-C: Afleveren

Je ontvangt van je praktijkopleider een afgelakt object. Dit is een object dat je niet zelf hebt afgelakt.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat het een afgelakt object is met:

- Stofje(s) die verwijderd kunnen worden door middel van schuren en poetsen en/ of
 - Zakker(s) die verwijderd kunnen worden door middel van schuren en poetsen en/ of
 - Kleine onregelmatigheden die verwijderd kunnen worden door middel van schuren en poetsen en/ of
 - Het poetsen van een uitspuitzone.
-
- Voer een eindcontrole uit op een afgelakt object. Gebruik hierbij een checklist en/ of werkorder.
 - Herstel lakbeschadigingen en/ of lakfouten door middel van schuren en poetsen en/ of specifieke applicatietechnieken.