

# BPV B1 K2 Spuit aflakmaterialen

<b>Voor</b>	deelnemer
<b>Kwalificatie</b>	Autospuiter (AS)
<b>Cohort</b>	2015-2016 HKS
<b>Printdatum</b>	12-02-2016



## Opdracht voor de deelnemer

### Periode en tijdsduur

In overleg met jou en je praktijkopleider, bepaalt de organisator de periode en tijdsduur (hoeveel werkdagen of -weken) van de BPV-examenbeoordeling.

### Beoordeling

De organisator beslist door wie je wordt beoordeeld bij deze BPV-examenbeoordeling. Dit kan alleen je praktijkopleider zijn, of de praktijkopleider met iemand vanuit/namens je school. Bijvoorbeeld je BPV-begeleider.

De beoordelaar(s) beoordeelt (beoordelen) je aan de hand van het beoordelingsformulier. Op dat formulier staat aan welke eisen (criteria) je werk moet voldoen. Lees het beoordelingsformulier goed vóórdat de periode van je BPV-examenbeoordeling begint. Dan weet je waarop je wordt beoordeeld. Je kunt het formulier opvragen en/of inzien bij je BPV-begeleider.

### Werkorder

Je ontvangt van je praktijkopleider de werkorder die hoort bij de betreffende BPV-opdracht of combinatie van BPV-opdrachten.

In de werkorder staat de maximale tijdsduur voor het uitvoeren van de werkzaamheden vermeld.

### Hulpmiddelen

Je mag tijdens de BPV-examenperiode dezelfde (hulp)middelen gebruiken als anders. Dat wil zeggen: alle (hulp)middelen die nodig zijn om je werk correct en volgens de voorschriften uit te voeren.

### **BPV B1-K2-A: Smit aflakmaterialen (enkelvoudig deel)**

Je ontvangt van je praktijkopleider een object waarop een tweelaags laksysteem aangebracht moet worden. Het object is gereed om te worden afgelakt. Je hoeft niets voor te bewerken of af te plakken.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat je praktijkopleider een keuze maakt uit de volgende enkelvoudige delen:

- Portier (voor of achter).
- Scherm (voor of achter).
- Dichte bumper (voor of achter).
- Dorpel.
- B-stijl.

Een andere voorwaarde is dat het object gespoten wordt in een tweelaags laksysteem.

Als je het object niet zelf hebt voorbereid en afgeplakt controleer dan het object. Meld eventuele afwijkingen bij je praktijkopleider.

- Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
- Richt je werkplek in.
- Ontvet/ kleef het object af.
- Maak de basislak aan.
- Maak de blanke lak aan.
- Smit het object in de basislak.
- Smit het object in de blanke lak.
- Laat het object drogen.
- Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
- Ruim je werkplek op.

### **BPV B1-K2-B: Spuit aflakmaterialen (aangrenzende delen)**

Je ontvangt van je praktijkopleider twee aangrenzende delen waarop een tweelaags laksysteem aangebracht moet worden. De aangrenzende delen zijn gereed om te worden afgelakt. Je hoeft niets voor te bewerken of af te plakken.

Welke aangrenzende delen je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat je praktijkopleider een keuze maakt uit de volgende aangrenzende delen:

- Combinatie voorportier en voorscherm.
- Combinatie voorportier en achterportier.
- Combinatie achterportier en achterzijpaneel (achterscherm).

Een andere voorwaarde is dat de aangrenzende delen gespoten worden in een tweelaags laksysteem.

Als je het object niet zelf hebt voorbereid en afgeplakt controleer dan het object. Meld eventuele afwijkingen bij je praktijkopleider.

- Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
- Richt je werkplek in.
- Ontvet/ kleef het object af.
- Maak de basislak aan.
- Maak de blanke lak aan.
- Spuit het object in de basislak.
- Spuit het object in de blanke lak.
- Laat het object drogen.
- Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
- Ruim je werkplek op.

### **BPV B1-K2-C: Afleveren**

Je ontvangt van je praktijkopleider een afgelakt object. Dit is een object dat je niet zelf hebt afgelakt.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat het een afgelakt object is met:

- Stofje(s) die verwijderd kunnen worden door middel van schuren en poetsen en/ of
  - Zakker(s) die verwijderd kunnen worden door middel van schuren en poetsen en/ of
  - Kleine onregelmatigheden die verwijderd kunnen worden door middel van schuren en poetsen.
- 
- Voer een eindcontrole uit op een afgelakt object. Gebruik hierbij een checklist en/ of werkorder.
  - Herstel lakbeschadigingen en/ of lakfouten door middel van schuren en poetsen.